

Mesas para la preparación de **Cócteles**




Son mesas de gama alta, ergonómicas, robustas y excelentemente equipadas. Han sido diseñadas en colaboración con cocteleros profesionales y disponen de todas las características necesarias para facilitar el trabajo del barman y aumentar la productividad del establecimiento.

Mesas disponibles para enviarse en 24 a 72 horas, dependiendo del modelo.

Los modelos equipados con cajones frigoríficos son estaciones de trabajo extremadamente compactas y funcionales que reducen las necesidades de espacio en el establecimiento y reducen los costes de adquisición al no requerir de mesas frías adicionales.

Mod.CTN-100 – Mesa coctelera Dimensiones 1000x645x900mm.

- Mesa fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.
- Modelo fabricado con estante inferior o con refuerzo trasero.
- Pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Encimera con peto trasero de 40mm.
- Superficie de apoyo de 520x170mm.
- Cuba aislada térmicamente de 725x400x205/215mm con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para hielo, 1 zona para botellas y 1 zona para 7 cubetas de GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido frontal de 900x110mm con capacidad para 10/11 botellas, fácilmente desmontable. Como opción se puede colocar un 2º carril modelo CR-100.
- Incorpora tabla de corte-golpeador cierra cóctelera en polietileno, extraíble para la limpieza.




AÑO 2022






OPCIONALES:


- Kit de 7 cubetas 1/9 GN. 100mm.....
- Segundo carril rápido para botellas 910x135x260M.....



FICHA TÉCNICA - MESA DE TRABAJO CTN-100



PLANTA CON SEGUNDO CARRIL RÁPIDO




AÑO 2022



Detalle : Práctica cuba aislada.

Cuba de gran tamaño aislada con po-liuretano inyectado de alta densidad y de gran espesor. Soldada, estanca y con desagüe. Dispone de dobles fondos perforados, separadores mó-viles y cubetas.




AÑO 2022



Mod.CTN-120 Mesa coctelera Dimensiones 1200x740x900mm.

***OPCIONAL: novedad cuba a izquierda o derecha según necesidades.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.
- Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo trasero y estos 2, con la cuba de fregadero a derecha y a izquierda.
- Encimera con peto trasero de 40mm.
- Fregadero de 275x250x165mm con desagüe incorporado.
- Grifo monomando incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.



AÑO 2022



OPCIONALES:


Kit de 7 cubetas 1/9 GN. 100mm.....

Segundo carril rápido para botellas 785x135x260mm.....


Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm




ALZADO




PLANTA



PERFIL



PLANTA CON SEGUNDO CARRIL RÁPIDO



AÑO 2022



Mod.CTN-160 Mesa coctelera Dimensiones 1600x745x900mm.

***OPCIONAL: novedad cuba a izquierda o derecha según necesidades.**

- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.
- Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo trasero y estos 2, con la cuba de fregadero a derecha y a izquierda.
- Encimera con peto trasero de 40mm.
- Fregadero de 275x250x165mm con desagüe incorporado.
- Grifo monomando incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm.
- Cuba de 1070x400x215mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 10 cubetas GN1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-160).
- Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
 - Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.



AÑO 2022




OPCIONALES:

-Kit cubetas GN (compuesto 10GN 1/9-100)

-Segundo carril rápido para botellas 1190x140x260mm

Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm




AÑO 2022



Mod.CTN-200 Mesa doble Dimensiones 2.000x740x900mm.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.
- Encimera con peto trasero de 40mm.
- Se fabrican dos modelos, uno con estante inferior y otro con refuerzo trasero.
- 2 fregaderos de 275x250x165mm, con desagüe incorporado.
- 2 grifos monomando incluidos.
- 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
- Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos de 190x280x20mm y una de 1265x60x20mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 1265x400x215mm.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200).
- Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 2 soportes frontales para batidora y mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontables.
- Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.






AÑO 2022



OPCIONALES:

- Kit cubetas GN (12 cubetas GN 1/9-100)
- Segundo carril rápido para botellas 1165x140x260mm
- Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm



AÑO 2022



BANDEJAS SOBRE BARRA

- Diseñado para ser instalado encima de las barras.
- Conjunto base y rejillas fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Cajon-base provisto de orificio y tubo para desaguar los líquidos



KBN-120 1205x202x20 3 rejillas.....

KBN-160 1605x202x20 4 rejillas.....

KBN-200 2005x202x20 5 rejillas

***consultar precios fabricación a medida.**

PANELES DECORATIVOS

- Kit barra opcional equipado con:
- Barra de 1600x280x40mm.
- Soporte barra.
- Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de colores, ver mas abajo.
- Incorpora 4 ruedas de Ø125mm, 2 de ellas con freno.
- Kit opcional de 6 cubetas GN1/9-100 y 2 GN1/6-100 de acero inoxidable, modelo KCB-160.
- 2º carril rápido para botellas opcional: CRB-160.




AÑO 2022



Muebles para la preparación de **Cócteles**

Mod.CTM-120 Mueble coctelera Dimensiones 1200x745x900mm.

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con peto de 40mm.
- Fregadero de 275x250x165mm, con desagüe.
- Grifo monomando de caño bajo incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KRM4.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE- 120 de 1200x280x225mm, equipado con:
 - Soporte barra.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco y 4 ruedas. Como opción se puede cambiar el color del panel RAL. O vinilos personalizados.



AÑO 2022



OPCIONALES:

Kit de 7 cubetas 1/9 GN. 100mm.....

Segundo carril rápido para botellas 785x135x260mm.....

Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm

**Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco
y ruedas freno Ø125mm**




COCKTAILINNOVA

AÑO 2022



Mod.CTM-160 Mueble coctelera Dimensiones 1600x745x900mm.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con peto de 40mm.
- Se fabrican 2 modelos, uno con la cuba de fregadero a derecha y otro a la izquierda.
- Fregadero de 275x250x165mm con desagüe incorporado.
- Grifo monomando incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm.
- Cuba de 1070x400x215mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 10 cubetas GN1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-160).
- Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KRM4
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE- 160 de 1600x280x225mm equipado con:
 - Soporte barra.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco y 4 ruedas. Como opción se puede cambiar el color del panel RAL. O vinilos personalizados.



AÑO 2022



OPCIONALES:

Kit de 10 cubetas 1/9 GN. 100mm.....

Segundo carril rápido para botellas 1190x140x260mm.....

Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm

**Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco
y ruedas freno Ø125mm**





COCKTAILINNOVA

AÑO 2022



Mod.CTM-200 Mueble coctelera Dimensiones 2000x745x900mm.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con peto de 40mm.
- 2 fregaderos de 275x250x165mm, con desagüe incorporado.
- 2 grifos monomando incluidos.
- 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
- Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos de 190x280x20mm y una de 1265x60x20mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 1265x400x215mm.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200).
- Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 2 soportes frontales para batidora o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontables.
- Como opción, puede solicitarlo con el kit de ruedas KRM4.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE- 200 de 2000x280x225mm, equipado con:
 - Soporte barra.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco y 4 ruedas. Como opción se puede cambiar el color del panel RAL. O vinilos personalizados.



AÑO 2022



OPCIONALES:

- Kit de 12 cubetas 1/9 GN. 100mm.....**
- Segundo carril rápido para botellas 1190x140x260mm.....**
- Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm**
- Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco y ruedas freno Ø125mm**

OPCIONES PANELES DECORATIVOS ver catalogo adjunto. Pag. 85.



Cocktailinnova

Dirección: Pol. Industrial “Los Linares, Calle del Pico Almanzor, 56, Humanes de Madrid 28970 (Madrid)
Telef. 911 38 56 18
www.cocktailinnova.com
info@cocktailinnova.com